

Skapa din egen verktygsvagn

Choice

1-2-3



for the committed

Kvalitetstest

För att säkerställa att våra produkter motsvarar de höga kvalitetskrav vi ställer på verkstadsutrustning för en professionell verkstad genomgår de noggranna tester. I en modern laboratoriemiljö utförs testerna av verktygsvagnar och toppskåp med fokus på slitage och utmattning under maximal belastning.

Vagnarna testas med maxbelastning på en rullande skakbana i 20 km. Under detta test utsätts främst hjulen för stora påfrestningar, men även lådornas funktioner utsätts för ytterligare belastning.

Lådornas hållfasthet, lager, stäng- och låsfunktion testas genom att man med en last på 40 kg öppnar och stänger lådan 50 000 gånger.



Choice

Skapa din egen verktygsvagn

Kamasa Tools har tillverkat kvalitetsverktyg sedan 1968. Utvecklingen av vårt sortiment har sedan starten byggts på krav och önskemål från professionella användare i kombination med svensk ingenjörskonst och ett genuint intresse för funktion och kvalitet.

Kamasa Tools Choice är vår senaste nyhet, där du som kund anpassar din verktygsvagn efter dina behov. Du väljer vilken verktygsvagn du vill ha och vilka verktygsinsatser du vill fylla den med, ett koncept som både är ekonomiskt och hållbart!

1

Välj förvaring


Välj den vagn och/eller det toppskåp du vill ha.



2

Välj verktygsset

Du väljer både vilka och hur många set du vill köpa till din vagn/ditt toppskåp.



3


Beställ

Skriv ut en PDF med dina val eller skicka en förfrågan om offert.



Verktygsvagnar

Våra verktygsvagnar har en stabil dubbelväggskonstruktion av stål. Lådorna är fullt utdragbara med kraftiga, 46 mm, kullagrade skenor. För att förhindra att vikten av verktygen får vagnen att tippa framåt kan lådorna endast öppnas en i taget. Alla lådor låses med centrallås och har transportlåsning i igenskjutet läge så att vagnen kan flyttas utan att lådorna åker ut.



Till samtliga vagnar ingår tunna mattor till alla lådor.

Lådorna är uthållighetstestade med 40 kg last i 50 000 cykler. Vagnarna är uthållighetstestade med maxbelastning på rullande skakbana i 20 km.

Classic™ verktygsvagn, 5 lådor

Vagnen är utrustad med stora, lagrade hjul (TPR) varav två med bromsfunktion, 127 x 50 mm. Kraftig gummitmatta för arbetsytan ingår.

Max last per låda: 40 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 700 kg
Mått vagn med hjul HxBxD: 850 x 723 x 481 mm
Mått lådor HxBxD: 75/154 x 569 x 410 mm
Tomvikt: 54 kg

Grön: K 10358 / Grå: K 10766

Classic™ verktygsvagn, 7 lådor

Vagnen är utrustad med stora, lagrade hjul (TPR) varav två med bromsfunktion, 127 x 50 mm. Kraftig gummitmatta för arbetsytan ingår.

Max last per låda: 40 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 700 kg
Mått vagn med hjul HxBxD: 993 x 723 x 481 mm
Mått lådor HxBxD: 75/154 x 569 x 410 mm
Tomvikt: 67 kg

Grön: K 10359 / Grå: K 10360

Classic™ verktygsvagn, 7 lådor, bred

Stora, lagrade hjul (PU) varav två med bromsfunktion, 127 x 50 mm. Kraftig gummimatta för arbetsytan ingår.

Max last per låda: 40 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 1000 kg
Mått vagn med hjul HxBxD: 993 x 1091 x 481 mm
Mått lådor HxBxD: 75/154 x 960 x 410 mm
Tomvikt: 100 kg

Grön: K 10767 / Grå: K 10768



Custom Line™ verktygsvagn, 7 lådor

Vagnen är försedd med stora, lagrade hjul (PP) varav två med bromsfunktion, 125 x 50 mm. Kraftig gummimatta för arbetsytan samt tunnare mattor för alla lådorna ingår.

Max last per låda: 30 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 700 kg
Mått vagn med hjul HxBxD: 993 x 723 x 481 mm
Mått lådor HxBxD: 75/154 x 569 x 410 mm
Tomvikt: 57 kg

Svart: K 10771 / Grå: K 10769 / Grön: K 10772
Gul: K 10773 / Lila: K 10774 / Orange: K 10776



Robust verktygsvagn/mobil arbetsbänk

En stor och rymlig verktygsvagn i med dubbla stålväggar och en stor arbetsyta i rostfritt stål samt tunna gummimattor i alla lådor. Lådorna är fullt utdragbara med kraftiga, 46 mm, kullagrade skenor. Den stora översta lådan och den nedersta högerlådan har dubbla skenor. För att förhindra att vikten av verktygen får skåpet att tippa framåt kan lådorna på vänster sida endast öppnas en i taget.

Alla lådor har centrallås med kombinationslås och dessutom en transportspärr när de är stängda så att det går att flytta skåpet utan att lådorna åker ut.

Två europeiska standarduttag och två USB-uttag på höger sida av vagnen. Stora, PU-hjul med kullager och fjädring, varav två med bromsfunktion.

Max. last per låda: 40 kg, översta lådan 100 kg
Max. belastning för hela vagnen på hjul: 1 000 kg
Mått, vagn (inkl. hjul), HxBxD: 846 x 1780 x 610 mm
Mått, lådor, översta HxBxD: 154 x 1599 x 560 mm
Mått, lådor, till höger HxBxD: 75/389 x 591 x 560 mm
Mått, lådor, till vänster HxBxD: 75/154 x 960 x 560 mm
Tomvikt: 221 kg
Färg: Grå RAL 9006
Grå: K 10778

Specialvagnar



50-årsjubileumsupplaga, Verktygsvagn, 10 lådor, smal

Denna specialvagn saknar funktionen att endast kunna dra ut en låda i taget. Toppskåpet har ett utrymme för sprayburkar och andra skrymmande föremål. Stora, lagrade hjul varav två med bromsfunktion, 127 x 50 mm.

Max last per låda: 40 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 1000 kg
Mått vagn med hjul HxBxD: 1609 x 667 x 459 mm
Mått lådor HxBxD: 75/115/145 x 569 x 410 mm
Tomvikt: 92 kg

Svart: K 11308

Toppskåp

Våra toppskåp har en stabil dubbelväggskonstruktion av stål. Lådorna är fullt utdragbara med kraftiga, 46 mm, kullagrade skenor. För att förhindra att vikten av verktygen får skåpet att tippa framåt kan lådorna endast öppnas en i taget. Alla lådor låses med centrallås och har transportlåsning i igenskjutet läge så att skåpet kan flyttas utan att lådorna åker ut.

Till samtliga toppskåp ingår en kraftig gummimatta för arbetsytan samt tunnare mattor till alla lådor.

Lådorna är uthållighetstestade med 40 kg last i 50 000 cykler.




Toppskåp, 3 lådor

Alla lådor låses med centrallås. Alla lådor har även transportlåsning i igenskjutet läge så att skåpet kan flyttas utan att lådorna åker ut.

Max last per låda: 40 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 1000 kg
Mått toppskåp, HxBxD: 375 x 723 x 481 mm
Mått lådor HxBxD: 75 x 569 x 410 mm
Tomvikt: 30 kg

Grön: K 10363 / **Grå:** K 10365



Toppskåp, 8 lådor

Alla lådor låses med centrallås. Alla lådor har även transportlåsning i igenskjutet läge så att skåpet kan flyttas utan att lådorna åker ut.

Max last per låda: 40 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 1000 kg
Mått toppskåp, HxBxD: 375 x 1091 x 481 mm
Mått lådor HxBxD: 75 x 308/569 x 410 mm
Tomvikt: 64 kg

Grön: K 10362 / **Grå:** K 10366


Verktygsset

Verktygsseten av hög kvalitet är utvecklade i samarbete med dedikerade mekaniker med höga krav på verktyg och verktygs-kombinationer för olika ändamål. Hög kvalitet på verktyg samt ordning och reda kommer förenkla ditt arbete avsevärt.




K 26151 / Specialmejslar

- K 6352** Minimejselsats
- K 63048** PH 1 stubby
- K 63049** PH 2 stubby
- K 63053** PZD 1 stubby
- K 63054** PZD 2 stubby
- K 63043** Spår, 4,0 mm stubby
- K 63044** Spår, 6,5 mm stubby




K 26152 / Spårskruvmejslar

- K 63036** 3,0 × 75 mm
- K 63037** 4,0 × 100 mm
- K 63038** 5,5 × 125 mm
- K 63039** 6,5 × 150 mm
- K 63040** 8,0 × 175 mm
- K 63041** 10,0 × 200 mm




K 26153 / Skruvmejslar PH och PZD,

- K 63045** PH 1, 80 mm
- K 63046** PH 2, 100 mm
- K 63047** PH 3, 150 mm
- K 63050** PZD 1, 80 mm
- K 63051** PZD 2, 100 mm
- K 63052** PZD 3, 150 mm



K 26040 / Skruvmejslar, spår, PH och PZD

- K 63036** Spår, 3,0 × 75 mm
- K 63037** Spår, 4,0 × 100 mm
- K 63038** Spår, 5,5 × 125 mm
- K 63045** PH1, 80 mm
- K 63046** PH2, 100 mm
- K 63050** PZD1, 80 mm
- K 63051** PZD2, 100 mm



K 26041 / Skruvmejslar, T8-T30

- K 63055** T8, 80 mm
- K 63056** T10, 80 mm
- K 63057** T15, 80 mm
- K 63058** T20, 100 mm
- K 63059** T25, 100 mm
- K 63060** T27, 115 mm
- K 63061** T30, 115 mm




K 26044 / Skruvmejslar med genomgående klinga

- K 63001** 6,5 × 150 mm
- K 63002** 8 × 150 mm
- K 63003** 10 × 200 mm
- K 63004** PH1, 80 mm
- K 63005** PH2, 100 mm
- K 63006** PH3, 150 mm



K 26043 / Tänger

- K 1113** Sidavbitare, 160 mm
- K 1125** Kombinationstång, 180 mm
- K 1128** Radiotång, 160 mm
- K 1134** Polygriptång, 250 mm



K 26045 / Låsringstänger

- K 1139** 180 mm, rak/utv.
- K 1140** 170 mm, böjd/utv.
- K 1143** 180 mm, rak/inv.
- K 1144** 170 mm, böjd/inv.



K 26069 / Låstänger och skiftnyckel

- K 7258** Skiftnyckel
- K 1147** Låstång med rörutag
- K 1148** Låstång med rörutag
- K 1149** Låstång med extra långa käftar

**K 26176 / Skiftnycklar**

- K 7265** Skiftnyckel 15"
- K 7260** Skiftnyckel 10"
- K 7256** Skiftnyckel 6"
- K 7254** Skiftnyckel 4"

**K 26072 / Slangklammertänger**

- K 227** Tång för öronslangklämmor
- K 255** Tång för Click & Click-R
- K 236** Tång för Mobeas

**K 26155 / Verktyg för el**

- K 248** Presssystemtång
- K 10454** Avbitartång
- K 10492** Skaltång
- K 150** Spänningsprovare

**K 26175 / Popnittång och muttertång**

- K 1159** Popnittång
- K 1160** Muttertång

**K 26071 / Verktyg för bromsreparationer**

- K 260** Röravskärare
- K 6390** Slagskruvmejselsats
- K 2952** Bromsrörsnycklar
- K 10200** Bromsrörstång
- K 10346** Bromsvätsketestare

**K 26150 / Mätverktyg**

- K 3636** Skjutmått, digitalt
- K 3657** Bladmått
- K 10440** Indikatoroklocka
- K 10441** Stativ för indikatoroklocka
- K 3645** Mikrometer

**K 26046 / Eggverktyg**

- K 10833** Borrkassett HSS 1-10 mm, metall
- K 3654** Universalkniv 18 mm
- K 2140** Rundfil 200 mm
- K 2137** Sågfil 200 mm
- K 4709** Kraftsax rak 178 mm

**K 26179 / Plåtsaxar**

- K 3525** Plåtsax, gul
- K 3526** Plåtsax, grön
- K 3627** Plåtsax, röd

**K 26047 / Slagverktyg**

- K 1970** Kulhammare, 340 g
- K 5201** Studsfri hammare, 40 mm, 520 g
- K 10521** Huggmejsel, 200 mm
- K 10518** Körnare, 150 mm
- K 10512** Drivdorn, 3 x 150 mm
- K 10513** Drivdorn, 4 x 150 mm
- K 10514** Drivdorn, 5 x 150 mm
- K 10515** Drivdorn, 6 x 150 mm
- K 10516** Drivdorn, 8 x 150 mm
- K 10517** Drivdorn, 10 x 150 mm


**K 26050 / Blocknycklar, 6-23 mm**

- | | |
|----------------------|----------------------|
| K 10000 6 mm | K 10009 15 mm |
| K 10001 7 mm | K 10010 16 mm |
| K 10002 8 mm | K 10011 17 mm |
| K 10003 9 mm | K 10012 18 mm |
| K 10004 10 mm | K 10013 19 mm |
| K 10005 11 mm | K 10014 20 mm |
| K 10006 12 mm | K 10015 21 mm |
| K 10007 13 mm | K 10016 22 mm |
| K 10008 14 mm | K 10017 23 mm |




K 26051 / Blocknycklar, 24-32 mm

K 10018	24 mm
K 10019	25 mm
K 10020	26 mm
K 10021	27 mm
K 10022	28 mm
K 10024	30 mm
K 10025	32 mm




K 26060 / Blocknycklar, tum

K 1285	1/4"	K 1293	11/16"
K 1286	5/16"	K 1294	3/4"
K 1287	3/8"	K 1295	13/16"
K 1288	7/16"	K 1296	7/8"
K 1289	1/2"	K 1297	15/16"
K 1290	9/16"	K 1298	1"
K 1292	5/8"		



K 26049 / Blocknycklar med spärr, 8-19 mm

K 2560	8 mm	K 2566	14 mm
K 2561	9 mm	K 2567	15 mm
K 2562	10 mm	K 2568	16 mm
K 2563	11 mm	K 2569	17 mm
K 2564	12 mm	K 2570	18 mm
K 2565	13 mm	K 2571	19 mm



K 26048 / Blocknycklar med spärr, 10-19 mm

K 2825	10 mm, Stubby	K 2553	10 mm, Flex
K 2826	12 mm, Stubby	K 2554	12 mm, Flex
K 2827	13 mm, Stubby	K 2555	13 mm, Flex
K 2828	14 mm, Stubby	K 2556	14 mm, Flex
K 2821	16 mm, Stubby	K 2557	16 mm, Flex
		K 2558	17 mm, Flex
		K 2559	19 mm, Flex



K 26052 / Lednycklar, 8-19 mm

8 × 9 mm
10 × 11 mm
12 × 13 mm
14 × 15 mm
16 × 17 mm
18 × 19 mm




K 26053 / Hylsverktyg 1/4"

K 41320	Spärrskaft, 1/4", tätstegad	K 20017	7,0 mm
K 20002	T-handtag, 1/4", 115 mm	K 20018	8,0 mm
K 20003	Förlängare, 1/4", 50 mm	K 20019	9,0 mm
K 20004	Förlängare, 1/4", 75 mm	K 20020	10 mm
K 20005	Förlängare, 1/4", 100 mm	K 20021	11 mm
K 20007	Förlängare, 1/4", 300 mm	K 20022	12 mm
K 20009	Universalknut, 1/4"	K 20023	13 mm
K 20012	4,0 mm	K 20034	4,0 mm, lång
K 20013	4,5 mm	K 20035	5,0 mm, lång
K 20014	5,0 mm	K 20036	6,0 mm, lång
K 20015	5,5 mm	K 20037	7,0 mm, lång
K 20016	6,0 mm	K 20038	8,0 mm, lång
		K 20039	9,0 mm, lång
		K 20040	10 mm, lång
		K 20041	11 mm, lång
		K 20042	12 mm, lång
		K 20043	13 mm, lång



K 26062 / Insex och Torx, 1/4" hylsor och nycklar

K 20050	T8	K 20044	Insex, 3 mm
K 20051	T10	K 20045	Insex, 4 mm
K 20052	T15	K 20046	Insex, 5 mm
K 20053	T20	K 20047	Insex, 6 mm
K 20054	T25	K 20048	Insex, 8 mm
K 20055	T27	K 20049	Insex, 10 mm
K 20056	T30	K 1410	Insexnyckelsats, lång, 1,5-10 mm
K 20057	T40	K 1413	Insexnyckelsats, viksats, 2,5-10 mm
K 20058	E6	K 1414	Torx* nyckelsats, viksats, T8-T40
K 20059	E7		
K 20060	E8		



K 26057 / Hylsverktyg 3/8"

K 41330	Spärrskaft, 3/8", tätstegad	K 4088	Förlängare med kula, 3/8", 250 mm
K 4106	Spärrskaft, 3/8", steglös, Stubby	K 21009	Tändstiftshylsa, 3/8", 16 mm
K 21005	Universalknut, 3/8"	K 21010	Tändstiftshylsa, 3/8", 18 mm
K 21002	Förlängare, med kula 3/8", 75 mm	K 21008	Tändstiftshylsa, 3/8", 21 mm
K 21003	Förlängare, 3/8", 150 mm		



K 26058 / Hylsor 3/8" 8-22 mm, långa och korta

K 21011 8 mm	K 21026 8 mm, lång
K 21012 9 mm	K 21027 9 mm, lång
K 21013 10 mm	K 21028 10 mm, lång
K 21014 11 mm	K 21029 11 mm, lång
K 21015 12 mm	K 21030 12 mm, lång
K 21016 13 mm	K 21031 13 mm, lång
K 21017 14 mm	K 21032 14 mm, lång
K 21018 15 mm	K 21033 15 mm, lång
K 21019 16 mm	K 21034 16 mm, lång
K 21020 17 mm	K 21035 17 mm, lång
K 21021 18 mm	K 21036 18 mm, lång
K 21022 19 mm	K 21037 19 mm, lång
K 21023 20 mm	K 21038 20 mm, lång
K 21024 21 mm	K 21039 21 mm, lång
K 21025 22 mm	K 21040 22 mm, lång




K 26183 / Hylsor 3/8" 8-22 mm, 12-kant

K 21080 8 mm	K 21150 8 mm, lång
K 21081 10 mm	K 21151 10 mm, lång
K 21082 11 mm	K 21152 11 mm, lång
K 21083 12 mm	K 21153 12 mm, lång
K 21084 13 mm	K 21154 13 mm, lång
K 21085 14 mm	K 21155 14 mm, lång
K 21086 15 mm	K 21156 15 mm, lång
K 21087 16 mm	K 21157 16 mm, lång
K 21088 17 mm	K 21158 17 mm, lång
K 21089 18 mm	K 21159 18 mm, lång
K 21090 19 mm	K 21160 19 mm, lång
K 21091 20 mm	K 21161 20 mm, lång
K 21092 21 mm	K 21162 21 mm, lång
K 21093 22 mm	K 21163 22 mm, lång



K 26070 / Hylsor 3/8", 5/16"-1"

K 21041 5/16"	K 21052 3/8", lång
K 21042 3/8"	K 21053 7/16", lång
K 21043 7/16"	K 21054 1/2", lång
K 21044 1/2"	K 21055 9/16", lång
K 21045 9/16"	K 21056 5/8", lång
K 21046 5/8"	K 21057 11/16", lång
K 21047 11/16"	K 21058 3/4", lång
K 21048 3/4"	K 21059 13/16", lång
K 21049 13/16"	K 21060 7/8", lång
K 21050 7/8"	K 21061 1", lång
K 21051 1"	



K 26055 / Krafthylsor 1/2", 10-32 mm

K 8210 10 mm	K 8219 19 mm
K 8211 11 mm	K 8220 20 mm
K 8212 12 mm	K 8221 21 mm
K 8213 13 mm	K 8222 22 mm
K 8214 14 mm	K 8223 23 mm
K 8215 15 mm	K 8224 24 mm
K 8216 16 mm	K 8227 27 mm
K 8217 17 mm	K 8230 30 mm
K 8218 18 mm	K 8232 32 mm



K 26056 / Krafthylsor, långa, 1/2", 10-24 mm

K 8310 10 mm, lång, tunn	K 8316 16 mm, lång, tunn
K 8311 11 mm, lång, tunn	K 8350 HD, 17 mm, lång
K 8312 12 mm, lång, tunn	K 8318 18 mm, lång, tunn
K 8313 13 mm, lång, tunn	K 8351 HD, 19 mm, lång
K 8314 14 mm, lång, tunn	K 8352 HD, 21 mm, lång
K 8315 15 mm, lång, tunn	K 8324 24 mm, lång, tunn




K 26074 / Hylsor 1/2", 10-34 mm

K 22012 10 mm	K 22022 20 mm
K 22013 11 mm	K 22023 21 mm
K 22014 12 mm	K 22024 22 mm
K 22015 13 mm	K 22025 23 mm
K 22016 14 mm	K 22026 24 mm
K 22017 15 mm	K 22027 25 mm
K 22018 16 mm	K 22028 27 mm
K 22019 17 mm	K 22029 30 mm
K 22020 18 mm	K 22030 32 mm
K 22021 19 mm	K 22031 34 mm



K 26064 / Hylsor, Insex, kort och lång, 3/8"

K 4120 5 mm	K 4057 5 mm, lång
K 4121 6 mm	K 4058 6 mm, lång
K 4122 7 mm	K 4059 7 mm, lång
K 4123 8 mm	K 4060 8 mm, lång
K 4124 10 mm	K 4061 10 mm, lång
K 4125 12 mm	
K 4126 14 mm	




K 26065 / Hylsor, XZN, T och E, kort och lång, 3/8"

K 4056 T30 T30	K 4056 E10 E10
K 4056 T40 T40	K 4056 E12 E12
K 4056 T45 T45	K 4056 E14 E14
K 4056 T50 T50	K 21062 XZN, 8 mm
K 4053 T30, lång	K 21063 XZN, 10 mm
K 4054 T40, lång	
K 4055 T45, lång	
K 4056 T50, lång	




K 26054 / Hylsverktyg 1/2"

- K 41340 Spärrskaft, tätstegad
- K 22004 Förlängare, 125 mm
- K 22005 Förlängare, 250 mm
- K 4090 Förlängare med kula, 150 mm
- K 4089 Förlängare med kula, 75 mm
- K 22007 Universalknut
- K 22010 Tändstiftshylsa, 16 mm
- K 4975 Tändstiftshylsa, 18 mm
- K 22011 Tändstiftshylsa, 21 mm



K 26073 / Hylsor 1/2", 10-22 mm, långa

- | | |
|---------------|---------------|
| K 22032 10 mm | K 22039 17 mm |
| K 22033 11 mm | K 22040 18 mm |
| K 22034 12 mm | K 22041 19 mm |
| K 22035 13 mm | K 22042 20 mm |
| K 22036 14 mm | K 22043 21 mm |
| K 22037 15 mm | K 22044 22 mm |
| K 22038 16 mm | |




K 26059 / Hylsor 1/2", 3/8"-1 1/4"

- | | |
|----------------|-----------------|
| K 22045 3/8" | K 22056 7/8" |
| K 22046 7/16" | K 22057 15/16" |
| K 22047 1/2" | K 22058 1" |
| K 22048 9/16" | K 22059 1 1/16" |
| K 22050 5/8" | K 22060 1 1/8" |
| K 22052 11/16" | K 22061 1 3/16" |
| K 22053 3/4" | K 22062 1 1/4" |
| K 22055 13/16" | |



K 26177 / Kråkfötter

- | | |
|--------------------|-------------------|
| K 21076 3/4" 41 mm | K 2619 3/8" 19 mm |
| K 21075 3/4" 36 mm | K 2618 3/8" 18 mm |
| K 21074 1/2" 32 mm | K 2617 3/8" 17 mm |
| K 21073 1/2" 30 mm | K 2616 3/8" 16 mm |
| K 21072 1/2" 27 mm | K 2615 3/8" 15 mm |
| K 21071 1/2" 24 mm | K 2614 3/8" 14 mm |
| K 21070 1/2" 22 mm | K 2613 3/8" 13 mm |
| | K 2612 3/8" 12 mm |
| | K 2611 3/8" 11 mm |
| | K 2610 3/8" 10 mm |



K 26063 / Hylsor, XZN, T och E, kort och lång, 1/2"

- | | |
|-------------|--------------------------|
| K 22090 E10 | K 22076 XZN, 5 mm |
| K 22091 E12 | K 22077 XZN, 6 mm |
| K 22092 E14 | K 22082 XZN, 8 mm, lång |
| K 22093 E16 | K 22078 XZN, 8 mm |
| K 22085 T40 | K 22083 XZN, 10 mm, lång |
| K 22086 T45 | K 22079 XZN, 10 mm |
| K 22087 T50 | K 22084 XZN, 12 mm, lång |
| K 22088 T55 | K 22080 XZN, 12 mm |
| K 22089 T60 | K 22081 XZN, 14 mm |



K 26061 / Hylsor insex, kort och lång, 1/2"

- | | |
|---------------------|---------------------|
| K 22063 5 mm | K 22075 12 mm, lång |
| K 22064 6 mm | K 22068 12 mm |
| K 22072 7 mm, lång | K 22069 14 mm |
| K 22065 7 mm | K 22070 17 mm |
| K 22073 8 mm, lång | K 22071 19 mm |
| K 22066 8 mm | |
| K 22074 10 mm, lång | |
| K 22067 10 mm | |



K 26154 / Krafthylsor 3/4"

- | | |
|--------------|--------------------------|
| K 8432 32 mm | K 8442 42 mm |
| K 8433 33 mm | K 8443 43 mm |
| K 8436 36 mm | K 8446 46 mm |
| K 8437 37 mm | K 8447 47 mm |
| K 8438 38 mm | K 8450 50 mm |
| K 8441 41 mm | K 8912 Adapter 1/2"-3/4" |



K 26182 / Verktgssats, bits

- | | |
|----------------------|---|
| Bits 25 mm: | Bits 50 mm: |
| K 11100 PH0 | K 11140 PH1 |
| K 11101 PH1 | K 11141 PH2 |
| K 11102 PH2 | K 11142 PH3 |
| K 11103 PH3 | K 11143 PZ01 |
| K 11104 PH4 | K 11144 PZ02 |
| K 11105 PZ00 | K 11145 PZ03 |
| K 11106 PZ01 | K 11146 T10 |
| K 11107 PZ02 | K 11147 T15 |
| K 11108 PZ03 | K 11148 T20 |
| K 11109 PZ04 | K 11149 T25 |
| K 11113 T8 | K 11150 T27 |
| K 11114 T10 | K 11151 T30 |
| K 11115 T15 | K 11152 T40 |
| K 11116 T20 | K 11153 Insex 4 mm |
| K 11117 T25 | K 11154 Insex 5 mm |
| K 11118 T27 | |
| K 11119 T30 | K 21068 Bitsadapter 1/4" med lås |
| K 11120 T40 | K 21069 Bitshållare 1/4" med magnet och lås |
| K 11122 TP8 | K 3915 Bitsadapter, 1/4" tapp |
| K 11124 TP10 | K 6100 Spärrskaft för bits 1/4" |
| K 11125 TP15 | K 6129 Vinkelväxel för 1/4" bits |
| K 11126 TP20 | K 63034 Bitshandtag med magnet |
| K 11127 TP25 | |
| K 11128 TP27 | |
| K 11129 TP30 | |
| K 11130 TP40 | |
| K 11131 Insex 2 mm | |
| K 11132 Insex 2,5 mm | |
| K 11133 Insex 3 mm | |
| K 11134 Insex 4 mm | |
| K 11135 Insex 5 mm | |
| K 11136 Insex 6 mm | |
| K 11137 Insex 7 mm | |
| K 11138 Insex 8 mm | |



Observera att detta verktygsset endast passar i de breda vagnarna, K 10767, K 10768 och K 10306

K 26181 / Momentnycklar och skruvutdragare

- K 2739** Momentnyckel 1/4", 3-25 Nm
- K 2740** Momentnyckel 3/8", 20-110 Nm
- K 2741** Momentnyckel 1/2", 30-210 Nm
- K 183** Pinnskruvutdragare 12 mm
- K 182** Pinnskruvutdragare 10 mm
- K 181** Pinnskruvutdragare 8 mm
- K 187** Skruvutdragarsats 2-10 mm
- K 4541** Dragskaft 1/2", 600 mm
- K 4850** Bågfil
- K 10279** Brytspak, 460 mm

Lådinrede



K 26031 / Lådinrede, universal, en låda, 410 x 560 mm



K 26030 / Lådinrede, universal, 1/3 låda, 410 x 185 mm



K 26032 / Lådinrede, universal, U-profil, 410 x 120 mm

Färdiga uppsättningar verktygsset


Vi har satt ihop ett förslag till tre uppsättningar med verktygsset i olika storlekar så att du kommer igång snabbt och lätt. Här hittar du de vanligaste och mest använda verktygen för både små och stora verktygsvagnar.

Small




K 26050 **K 26054** **K 26074** **K 26053** **K 26040** **K 26043**
K 26047 **K 26046** **K 26062**

Medium



K 26152 **K 26153** **K 26041** **K 26043** **K 26045** **K 26050**
K 26053 **K 26054** **K 26074** **K 26056** **K 26062** **K 26057**
K 26058 **K 26064** **K 26065** **K 26052** **K 26030 *2**

Large



K 26152 **K 26153** **K 26041** **K 26043** **K 26045** **K 26050**
K 26053 **K 26054** **K 26074** **K 26056** **K 26062** **K 26057**
K 26058 **K 26064** **K 26065** **K 26052** **K 26046** **K 26047**
K 26049 **K 26051** **K 26044** **K 26061** **K 26063** **K 26030**
K 26031 *3



Christoffer Bergström
Committed